2021

январь

КАТАЛОГ

оборудование для централизованных систем пылеудаления

насадки / уборочные шланги / аксессуары / сепараторы / расходные части / фитинги / монтажное оборудование / RetraFlex



код	наименование	описание	изображение
	Комплекть	ы для сухой уборки	
TENSCY01C	Набор насадок Cyclovac	Включено насадки для: твёрдых напольных покрытий 30,5 см; ткани; щелей, углов и плинтусов; малых поверхностей.	
TENSDECO10	Набор насадок Cyclovac DECO	Включено насадки для: твёрдых напольных покрытий 25 см; ткани со съёмной щетиной; щелей, углов и плинтусов; малых поверхностей.	10"(25 cm) 2
9220-CE	Пневмокомплект VROOM	Включено: растягивающийся шланг до 7,4 м; крепление для аксессуаров. высота х ширина х глубина: 39,5 см х 7,4 см х 55 см! можно дополнительно приобрести: насадка Vroom (код 8625-В), телескопическая трубка Vroom (код 9095-В)	V Koon
9215-CE	Пневмокомплект VROOM	Включено: растягивающийся шланг до 5,6 м; крепление для аксессуаров. высота х ширина х глубина: 39,5 см х 7,4 см х 45 см! можно дополнительно приобрести: насадка Vroom (код 8625-В), телескопическая трубка Vroom (код 9095-В)	Vaam
9095-В	Пластиковая телескопическая трубка Vroom	Пластиковая раздвижная телескопическая трубка с фиксатором специально для пневмокомплекта Vroom. Максимальная длина: 77 см	
8625-B	Насадка для Vroom	Универсальная насадка, для уборки, длиной 14,5 см. В пневмокомплект Vroom входит крепление для аксессуаров, где предусмотрено место хранения этой насадки.	

		1	
9547, 9420	Комплект гаражный для крепления Vroom	Гаражный комплект для Vroom включает в себя все необходимые элементы для потолочного крепления пневмокомплекта. Такой способ монтажа Vroom особенно удобен для уборки, например, салона автомобиля. Для монтажа необходимо заказать одновременно две кодировки: 9547 и 9420.	The state of the s
9253	Комплект крепления Vroom	Для крепления аксессуаров Vroom: крепится на блок	
TBMANCON	Рукоятка Vroom	Пластиковая рукоятка для шланга Vroom	
TFWALLYB	Пневмокомплект WallyFlex (белый цвет)	Включено: растягивающийся шланг до 4 м; монтажная пластина. ! устанавливается на монтажную рамку ДЕКО! можно приобрести уборочный комплект для WallyFlex в белом цвете (код TENSGA01)! есть сменный шланг длиной 4м (код TBOWALLY) и 7м (код TBOWALLY2B)	
TFWALLYN	Пневмокомплект WallyFlex (черный цвет)	Включено: растягивающийся шланг до 4 м; монтажная пластина. ! устанавливается на монтажную рамку ДЕКО ! можно приобрести уборочный комплект для WallyFlex в черном цвете (код TENSGA02) ! есть сменный шланг длиной 4м (код TBOWALLYN) и 7м (код TBOWALLY2N)	
TENSGA01	Набор насадок для WallyFlex	Включено: круглая насадка для малых поверхностей с щетиной, щелевая насадка, насадка для мебели/ткани (без щетины).	
TENSGA02	Уборочный комплект для WallyFlex	Включено: сборная пластиковая телескопическая трубка, насадка для твердых напольных покрытий 25,5 см, насадка для ткани со съемной щетиной, насадка для малых поверхностей, щелевая насадка.	

TBOWALLY	Шланг для WallyFle	х (белый), 2-4 м	
TBOWALLYN	Шланг для WallyFlex (чёрный), 2-4м		
TBOWALLY2B	Шланг для WallyFlex (белый), 2-7 м		
TBOWALLY2N	Шланг для WallyFle	х (черный), 2-7 м	
	Сепаратор	Ы	
TDRECSS4	Комплект для сбора воды	Включено: сепаратор 19 л (нерж. сталь) на колёсиках, 9-метровый шланг, нижняя и верхняя пластиковые сборные трубки, универсальная насадка для твёрдых и ковровых покрытий.	
TDRECUP4	Сепаратор универсальный	Сепаратор универсальный: (для уборки сухого и влажного мусора). Включено: сепаратор 11,4 л (пластик) на колёсиках, 9-метровый шланг, нижняя и верхняя пластиковые сборные трубки, универсальная насадка.	
СПО-36	Сепаратор для парикмахерских циклонного типа	Сепаратор используется в парикмахерских и салонах красоты. Корпус из нержавеющей стали. Объём 36 л. Для подключения необходимо гофрошланг (код 7996).	
07-7070	Сепаратор для парикмахерских циклонного типа Vacuflo	Сепаратор используется в парикмахерских и салонах красоты. Представляет собой модель 588 Vacuflo без двигателя. Устанавливается перед действующим агрегатом. ! без расходных материалов	VACUFLO

TRRECP03	Сепаратор для золы, металлический корпус, объём 20 л	Данный сепаратор подключается к розетке системы пылеудаления с помощью короткого гибкого шланга, который входит в комплект сепаратора. Оснащен фильтром из невоспламеняющегося материала,предназначенны м для удаления золы и иных остатков продуктов горения.	CYCLO VAC	
	Насадки для уборки			
-1.50 l		еские щетки		
7160 TABATL20	Пневмощетка "ТУРБОКОШКА" (серая)	Проводит глубокую очистку ковровых покрытий. Мощная воздушная турбина приводит в действие вращающуюся щётку, которая собирает втершуюся грязь и сор с ковровых покрытий.		
TABATL4C	Пневмощетка "ТУРБОКОШКА- Zoom" Cyclovac (красная)	Насадка для глубокой очистки ковров. Современный дизайн, повышенная износостойкость, легко и мягко скользит по поверхности, не вибрируя и не цепляясь за ворс.	Vorca orange.	
8701	Пневмощетка "ТУРБОКОШКА- Zoom" (серебряная)		Turbrest gent	
6970 TABARRAT	"ТУРБОМЫШКА"	Щетка для малых ковровых покрытий/мягкой мебели	Rec	

TABATK2C TABATK8GC	Турбонасадка на колесиках - 28 см	Идеально для небольших ковров и ковриков. Квадратные края насадки позволяют легко очистить углы.	
TABADN03C	Турбонасадка на колесиках - 28 см	Идеально подходит для чистки небольших ковров и ковровых покрытий. Щетина на роликах способствует ускорению воздушного потока и качественной уборке пыли.	CYCLOVAC
	1	твердых напольных пон	срытий
TABRVAD5	Насадка для паркета и плитки с микрофиброй – 30 см	Собирает и удаляет пыль и грязь со всех типов твердых покрытий, для уборки труднодоступных мест. Пыль и грязь, застрявшая в щелях, легко убирается, в то время как ворсистая насадка из мягкой микрофибры чистит и полирует поверхность.	
7335	Насадка - 35 см	Пластмассовая насадка с ворсом. Применяется для уборки твердых напольных покрытий, двойная щетина препятствует нанесению царапин.	
8616-B	Насадка - 30,5 см	Пластмассовая насадка с ворсом. Применяется для уборки твердых напольных покрытий, двойная щетина препятствует нанесению царапин. Черный цвет.	
TABRPDN39C	Насадка - 30,5 см на колёсиках	Небольшие колёсики по бокам обеспечивают хорошее скольжение и маневренность во время уборки. Мягкая щетина из натурального конского волоса.	Forest vac

TABRPLC3	Насадка - 25,5 см	Мягкая и плотная щетина, препятствует нанесению царапин. Квадратные края позволяют эффективно чистить углы.	
TABRPLDV	Насадка DECO - 25,5 см	Мягкая и плотная щетина, препятствует нанесению царапин. Квадратные края позволяют эффективно чистить углы.	
		ковровых покрытий	
TABRCY20	Насадка для ковра – 30,5 см	Закругленные края позволяют насадке легко скользить вокруг мебели и значительно повысить качество уборки.	
6834	Металлическая щетка – 35 см	Металлическая щетка без ворса для ковровых покрытий.	
		и мебели, ткани, малых п	оверхностей
TABRRE01C	Насадка для мебели СуперЛюкс	Пластмассовая насадка для предметов из ткани, с короткой щетиной. Ширина 14 см.	

ТАВRREDV Насадка для малых поверхностей овальная прудномителя и трудномителя для очистки портьер мебельной обивки, матрасов и салова автомобиля. Съемная причива. Насадка для малых поверхностей овальная СуперЛюкс Насадка для малых поверхностей (черная)			1	
поверхностей овальная суперЛюкс поверхностей привеняется для очистки жалюзи, абажуров, картин, квиг, плинтусов. С щетиной. ТАВЯТОМ2 Насадка крутлая для жалых поверхностей (чёрная) Насадка для труднодоступных мест поверхностей передизиненае для чистки радиаторов от пыли. Насадка для труднодоступных мест черном предизинения для чистки радиаторов от пыли. Неовместима с насадкой для щелей предизинения для чистки труднодоступных мест продуктурнодоступных мест продукт срем кесплуатации насадки. ТАВЯЕХТЕМУ Насадка для ужих простраисть черном предизинения с продукт срем кесплуатации насадки позволяет убрать в труднодоступных местах (под/пад/за мебелью, за батареей и т.п.).	TABRREDV	Насадка для ткани с щетиной	предметов из ткани. Применяется для очистки портьер, мебельной обивки, матрасов и салона автомобиля. Съёмная	
Насадки для труднодоступных мест	TABREP01C	малых поверхностей овальная	поверхностей. Применяется для очистки жалюзи, абажуров, картин, книг,	
АРS45 Насадка для чистки радиаторов ТАВRC001 Насадка для щелей: код ТАВRC001 Насадка для щелей: код ТАВRC001 ТАВREXTENV Насадка для узих пространств - 91,5 см Насадка для оберных местах (под/над/за мебелью, за батареей и т.п.).	TABRRON2	для малых поверхностей	поверхностей в черном	
АРS45 Насадка для чистки радиаторов ТАВRC001 Насадка для щелей: код ТАВRC001 Насадка для щелей: код ТАВRC001 ТАВREXTENV Насадка для узих пространств - 91,5 см Насадка для оберных местах (под/над/за мебелью, за батареей и т.п.).		Насадки для	я труднодоступных мест	
труднодоступных мест, щелей, углов. Улучшенные свойства пластмассы продлят срок эксплуатации насадки. ТАВREXTENV Насадка для узких пространств - 91,5 см ТАВРЕХТЕПОТИТЕТЯ ОТ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ (ПОД/НАД/ЗА МЕБЕЛЬЮ, ЗА БАТАРЕЕЙ И Т.П.).	APS45	чистки	с жесткой щетиной предназначена для чистки радиаторов от пыли. ! совместима с насадкой для	
Насадка для узких пространств - 91,5 см Насадка для убрать в труднодоступных местах (под/над/за мебелью, за батареей и т.п.).	TABRCO01		труднодоступных мест, щелей, углов. Улучшенные свойства пластмассы продлят срок эксплуатации	
Специализированные насадки	TABREXTENV	узких пространств -	Длина насадки позволяет убрать в труднодоступных местах (под/над/за	
		Специализи	рованные насадки	

	1		
TABRDS239	Комбинированна я насадка	Для ковровых и твердых напольных покрытий	
9741	Насадка универсальная для удаления шерсти	Насадка для удаления шерсти животных, ворсинок с мебели и одежды, катышек. Ширина – 12 см. Запатентованная конструкция самоочищения.	
10678	Комбинированна я насадка для мебели и малых поверхностей	Комбинированная насадка отлично подойдет как для малых поверхностей (вы используете сторону с щетиной), так и для ткани, мебельной обивки и одежды – для этого насадку используем с другой стороны.	
TABRANi1	Насадка для домашних животных (с щетиной)	Насадка с ворсом одновременно расчесывает шерсть животных и удалает ее излишки. Насадку можно надеть на руку – и «пылесосить» домашнего любимца, просто поглаживая его.	
		е комплекты	
	Уборочные	комплекты Cyclovac DEC	0 (в коробке)
ITLOF30GC	шланг 9 м	Включено: уборочный шланг Турбогрип DECO; телескопическая трубка; держатель шланга с сумкой для насадок и насадками для твердых напольных	
ITLOF35GC	шланг 10,7 м	покрытий 30,5 см; ткани; щелей, углов и плинтусов; малых поверхностей.	DEG DEG
ITLOF40GC	шланг 12 м		

	Уборочные	комплекты Cyclovac Typ	богрип (в коробке)
CYPC30XX	шланг Cyclovac «Турбогрип», 9 м	Включено: уборочный шланг Турбогрип; телескопическая трубка; держатель шланга с сумкой для насадок и насадками для: твердых напольных покрытий 30,5 см; ткани;	
CYPC35XX	шланг Cyclovac «Турбогрип», 10,7 м	щелей, углов и плинтусов; малых поверхностей. Комплект совместим со всеми видами евророзеток	
CYPC40XX	шланг Cyclovac «Турбогрип», 12 м		Percone
	Уборочные	комплекты Cyclovac Dat a	Sync (в коробке)
CYPC35XX	шланг Cyclovac «DataSync», 9 м	Включено: уборочный шланг Data Sync ; телескопическая трубка; держатель шланга с сумкой для насадок и насадками для: твердых напольных покрытий 30,5	
CYPC35XX	шланг Cyclovac «DataSync», 10,7 м	см; ткани; щелей, углов и плинтусов; малых поверхностей. ! Важно: комплект совместим только с агрегатами Cyclovac с поддержкой системы	
CYPC40XX	шланг Cyclovac «DataSync», 12 м	DataSync (GX, DL, HX)	Veraouse
	Уборочные к	омплекты Puzer Турбог	рип (в коробке)
10004	со шлангом Puzer «Турбогрип», 8 м	Включено: уборочный шланг Турбогрип; телескопическая трубка; держатель шланга; щелей, углов и плинтусов; комбинированная насадка пол/ковер; комбинированная насадка	
10005	со шлангом Puzer «Турбогрип», 10 м	для малых поверхностей/мебели.	

Убороч	ные комплекты		м на рукоятке (в коробке)
10671	со шлангом Puzer Aino, 8 м	Включено: уборочный шланг Aino с возможностью регулировки мощности; телескопическая трубка; держатель шланга; щелей, углов и плинтусов;	
10672	со шлангом Puzer Aino, 10 м	комбинированная насадка пол/ковер; комбинированная насадка для малых поверхностей/мебели. ! Важно: данные комплекты совместимы только для агрегатом Puzer Aino	
	Спе	ециализированные комп.	лекты
ITLAR50ABS	Уборочный комплект для автомойки	Включено: стандартный шланг повышенной износостойкости длиной 10,7 м; сумка для насадок из водоотталкивающего материала; держатель для шланга и насадки для: ткани, малых поверхностей с щетиной, щелевая.	
	Уборочные	е шланги и аксессуары і	с ним
		lovac DECO Турбогрип (
H0730BL	Шланг DECO Турбогрип, 9 м	Гибкий, мягкий, износостойкий шланг. Переключатель на рукоятке	
H0735BL	Шланг DECO Турбогрип, 10,7 м	позволит включить систему. Удобная эргономичная рукоятка.	
H0740BL	Шланг DECO Турбогрип, 12 м	Возможность вручную увеличивать/уменьшать поток воздуха.	
H0750BL	Шланг DECO Турбогрип, 15 м		
Шланги Cyclovac Data Sync (евростандарт)			

TBB0815C	Шланг Cyclovac «DataSync», 4,6 м
TBB0830C	Шланг Cyclovac «DataSync», 9 м
TBB0835C	Шланг Cyclovac «DataSync», 10,7 м
TBB0840C	Шланг Cyclovac «DataSync», 12 м

На рукоятке расположена электронная панель, которая отображает состояние системы. Возможность выбора четырех уровней мощности работы силового агрегата. Удобная эргономичная рукоятка.

! Важно: шланг совместим только с агрегатами с поддержкой системы DataSync (**GX, DL, HX**)



	Шланги Сус	lovac Турбогрип (еврост	гандарт)
НО715С	Шланг Cyclovac Турбогрип, 4,6 м	Гибкий, мягкий, износостойкий шланг. Переключатель на рукоятке позволит	
H0730C	Шланг Cyclovac Турбогрип, 9 м	позволит включить/выключить систему. Удобная	
Н0735С	Шланг Cyclovac Турбогрип, 10,7 м	эргономичная рукоятка. Возможность вручную увеличивать/уменьшать	
H0740C	Шланг Cyclovac Турбогрип , 12 м	поток воздуха. ! Шланг совместим со всеми видами евророзеток	
	IIIланги Vac	uflo Турбогрип (под ам	ериканскую розетку)
7352-30	Шланг Vacuflo «Турбогрип», 9 м	Гибкий, мягкий шланг, износостойкий.	
7352-35	Шланг Vacuflo «Турбогрип», 10,7 м	Переключатель «Турбогрип» позволит включать/выключать	
7352-40	Шланг Vacuflo «Турбогрип», 12 м	систему с рукоятки. ! Важно: шланг совместим только с американской	
7352-50	Шланг Vacuflo «Турбогрип», 15 м	 розеткой (код 4935-S, 4940- S, 4941-S, 4949-S)	
		Шланг-удлинитель	
TBORB24V15	Шланг- удлинитель 4 м	Шланг-удлинитель увеличивает рабочую длину шланга на 4м. В гофре шланга проходит слаботочный провод, поэтому поддержка управления с рукоятки шланга полностью поддерживается.	
	•	Шланг растягивающий	СЯ
10145	Шланг-стретч (1-5 м)	Мягкая гибкая гофра шланга растягивается до 5м. Данный шланг может использоваться для экспресс-уборки в местах частого скопления сора: прихожая, холл, кухня и др.	
	Шланги Puz	er Турбогрип	
10043	Шланг Puzer «Турбогрип», 8 м	Гибкий, мягкий шланг, износостойкий. Переключатель «Турбогрип» позволит включать/выключать систему с рукоятки.	
10045	Шланг Puzer «Турбогрип», 12 м		

	Станлартнь	<mark>іе шланги и комплектую</mark> і	шие для них
6138-08	Стандартный шланг легкий (отрезной)	Легкий шланг. Идеальный вариант для уборки подсобных помещений (в т.ч. гаража). ! Важно: шланг режется кратно: 6м, 9м, 12м, 18м. В бухте - 18 метров.	
7067-G TBADABS4	Разъем для шланга	Разъем для подключения к евророзетке при использовании отрезного шланга.	
5726 TBADABBG	Соединительная муфта для шланга	Муфта позволит соединить два отрезных шланга.	
7719-G TBMANC2G	Рукоятка для шланга	Рукоятка для шланга накручивается на отрезной шланг.	
	Телескопич	еские трубки	
TBMANEXN	Телескопическая трубка Cyclovac	Выдвижная трубка от 65 см до 1 м	
6791	Телескопическая трубка Vacuflo	Выдвижная трубка от 65 см до 1 м	
	Аксессуары		
7347-GT	Защитный чехол для шланга 9 м		
7347-35-GT	Защитный чехол для шланга длиной 10,7 м	Мягкое покрытие, точно	
7347-GNL-40	Защитный чехол для шланга длиной 12 м	подогнанное по диаметру шланга, предохраняет стены и углы от стирания и	
7347-GNL-50	Защитный чехол для шланга длиной 15 м	царапин, продлевает эксплуатацию шланга	
TBVAGY30	Защитный чехол для шланга с молнией 9 м	Мягкое покрытие, точно подогнанное по диаметру шланга, предохраняет стены и углы от стирания и царапин,	
TBVAGY35	Защитный чехол для шланга с молнией 10.7 м	продлевает эксплуатацию шланга. Застежка на молнии упрощает процесс надевания/снятия чехла	Service de la constitución de la
	Сумки для н	асадок и держатели убор	очных шлангов

TBSUPP01 6524-G	Держатель шланга изогнутый М-образный	Металлический держатель крепится к стене. Для свободного размещения на держателе уборочный шланг	
		необходимо свернуть в 3-4 петли.	
TASUPP02	Сумка для насадок	Позволит удобно разместить все необходимые насадки. Сумка для насадок вешается на крепящийся к стене держатель для шланга.	
100000242	Сумка для насадок	Из черного плотного износостойкого материала, с логотипом. Сумка для насадок вешается на крепящийся к стене держатель для шланга.	You got a
10083	Бобина для шланга	Удобная система для хранения уборочных шлангов длиной до 12 метров. Диаметр 480 мм, ширина 280 мм.	
	Пневморо		
TF040101	Евророзетта Евророзетка БЕЛАЯ	ки деко	
		Евророзетка ДЕКО, имеет корпус прямоугольной формы. Из высокопрочного	
TF040203	Евророзетка МИНДАЛЬ	пластика. Широкая цветовая гамма. Бессрочная гарантия. Высота х ширина, см: 12 х 9	

TF040106	Евророзетка СЕРАЯ		
TF040107	Евророзетка КРАСНАЯ		
TF040202	Евророзетка ЧЕРНАЯ		
TF030101	Декоративная рамка БЕЛАЯ		
TF030103	Декоративная рамка МИНДАЛЬ	Декоративная рамка для евророзетки серии ДЕКО,	
TF030106	Декоративная рамка СЕРАЯ	придаст законченный вид розетке.	
TF030107	Декоративная рамка КРАСНАЯ	Размер розетки с рамкой: 11,5 x 14,5 см	
TF030102	Декоративная рамка ЧЕРНАЯ	11,5 A 14,5 CM	
		и ДЕКО Hi Tech	
TF040151	Евророзетка ХРОМ Евророзетка	Евророзетка ДЕКО в стиле <i>Hi Tech</i> , имеет корпус прямоугольной формы. Из высокопрочного пластика, с гальваническим металлическим покрытием. Бессрочная гарантия. Евророзетка ДЕКО в стиле <i>Hi Tech</i> , имеет корпус	
	АНТИЧНАЯ МЕДЬ	прямоугольной формы. Из высокопрочного пластика, с гальваническим металлическим покрытием. Бессрочная гарантия	

TF040152	Евророзетка НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	ВАЖНО: к данной розетке не подойдут шланги Cyclovac DECO. При установке этой розетки необходимо приобрести шланг Cyclovac Typбогрип, Cyclovac DataSync (с красной рукояткой)	
TF040155	Евророзетка ЗОЛОТО		
TF030151	Декоративная рамка ХРОМ	Декоративная рамка для	
TF030154	Декоративная рамка АНТИЧНАЯ МЕДЬ	евророзетки серии ДЕКО <i>Hi Tech</i> , придаст законченный вид розетке.	
TF030152	Декоративная рамка НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ		
TF030155	Декоративная рамка 30ЛОТО		
	Розетки РО	ZER	
10137	Розетка PUZER БЕЛАЯ	Евророзетка имеет корпус прямоугольной формы. Из высокопрочного пластика.	
10108	Рамка монтажная PUZER	Монтажная рамка Puzer совместима только с розеткой Puzer.	
	Розетки аме		
4949-S 4940-S	МИНДАЛЬ СЛОНОВАЯ КОСТЬ	Полуавтоматическая розетка, имеет корпус прямоугольной формы.	
4935-S 4941-S	БЕЛАЯ КОРИЧНЕВАЯ	Удалив перемычку с внутренней стороны корпуса, розетка легко превращается в автоматическую.	

F014	π.	п	
5011	Декоративная рамка МИНДАЛЬ	Декоративная рамка придаст розетке	
5007	СЛОНОВАЯ КОСТЬ	законченный вид.	
5009	Декоративная рамка БЕЛАЯ		
5008	Декоративная рамка КОРИЧНЕВАЯ		
	Универсаль	ная евророзетка	
5590A	Евророзетка	Евророзетка прямоугольной	
	миндаль	формы.	
5590B	Евророзетка ЧЕРНАЯ	Высота х ширина, см: 13,1 x 8,9	ABURAGO -
	Fanonosaty	и new design	
4758-03	Евророзетка с	new design	
	рамкой СЕРАЯ		
4758-05	Евророзетка с рамкой СВЕТЛО- КОРИЧНЕВАЯ	Полуавтоматическая розетка, имеет корпус прямоугольной формы. Поставляется в комплекте с декоративной рамкой.	
4758-07	Евророзетка с рамкой ЧЕРНАЯ		
4758-10	Евророзетка с рамкой 30ЛОТО		
	Универсаль	ная евророзетка	
TF4123CV	Евророзетка металлическая НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	Металлическая розетка, монтаж розетки и в стене, и в полу. Размеры: 12,2 см х 7,7 см	
TF4123AV	Евророзетка металлическая АНТИЧНАЯ МЕДЬ	Tablephi Laja eri A 1 ji eri	

	Розетки для	подсобных помещений	
TF5586BV	Пневморозетка для гаражных и подсобных помещений (белая)	Гаражная розетка устанавливается открытым способом. Не требует заштрабливания в стену. Розетка срабатывает при подключении к ней уборочного шланга (при открытии крышки - розетка молчит).	
	Пневмосов		
	Пневмосовк	и ВакПан	
7710W TFVACPC01A	Пневмосовок БЕЛЫЙ		
7710A TFVACPC03A	Пневмосовок МИНДАЛЬ	Пневмосовок устанавливается на уровне чистого пола и позволяет производить экспрессуборку без использования шланга.	
7710B TFVACPC02A	Пневмосовок ЧЕРНЫЙ		
TFVACPC54	Пневмосовок АНТИЧНАЯ МЕДЬ		
TFVACPC52	Пневмосовок НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ		
7739W TFVACQTB 7739A TFVACQTA 7739B TFVACQTN	Декоративная рамка БЕЛАЯ Декоративная рамка МИНДАЛЬ Декоративная рамка ЧЕРНАЯ	Декоративная рамка придаст пневмосовку законченный вид.	
	Фитинги д.	ля монтажа	
	Фитинги дл	я евророзеток и пневмос	СОВКОВ
TF000101	Монтажная рамка для евророзетки ДЕКО	Пластиковая монтажная рамка необходима для установки евророзетки ДЕКО.	

TF010101	Защитная крышка для евророзетки ДЕКО	Служит для защиты трубопровода от попадания мусора в период отделочных работ.	
TF2044BV TF5503BV	90° отвод короткий для евророзетки, пневмосовка, Vroom и WallyFlex	Необходимый отвод для монтажа евророзетки и пневмосовка. ! Важно: при монтаже совка, Vroom, WallyFlex – бесклеевое соединение	
TF8068BV	Тройник монтажной рамки для евророзетки	Необходим для монтажа евророзетки	
5541 TF5541BV	Удлинитель ствола евророзетки	Удлинитель при необходимости позволит увеличить длину патрубка от отвода (тройника) монтажной рамки до евророзетки	
7996	Гофрированный шланг для пневмосовка	Шланг служит для гибкого соединения пневмосовка с трубопроводом! также подходит для соединения с трубопроводом блока VROOM, WallyFlex, сепаратора СПО-36	
		я американской розетки	Vacuflo
5005	Металлическая монтажная рамка	Необходимый элемент для установки пневморозетки ! только для монтажа американских розеток (код 4935-S, 4940-S, 4941-S, 4949-S)	FINISH WALL TO HERE WACUFLO

7046	Отвод монтажной рамки	Специальный необходимый отвод для монтажа пневморозетки под металлическую монтажную рамку 5005 ! только для монтажа американских розеток	
7047	Тройник монтажной рамки	Специальный необходимый тройник для монтажа пневморозетки под металлическую монтажную рамку 5005. Используется для установки пневморозеток на стояке. ! только для монтажа американских розеток	
5018	Удлинитель ствола пневморозетки	Удлинитель (7 см) при необходимости позволит увеличить длину патрубка от отвода (тройника) монтажной рамки до пневморозетки. ! только для монтажа американских розеток	
7034	Защитная крышка временная (жёлтая)	Защитная крышка служит для защиты трубопровода от попадания мусора в период отделочных работ. ! для монтажа американских розеток ! рекомендуется ставить при монтаже совка ВакПан в стене (закрывает контактную группу)	
	Стандартнь	1	
TF5519BV	30° отвод	30-градусный отвод необходим для монтажа трубопровода	
5517 TF5517BV TF0017BV	45° отвод	45-градусный отвод необходим для монтажа трубопровода	

5518 TF5518BV	45° отвод /П	45-градусный отвод необходим для монтажа трубопровода. Разъем «мама-папа»	
5511 TF5511BV	90° отвод длинный М/П	90-градусный отвод необходим для монтажа трубопровода. Разъем «мама-папа»	
5510W TF5510BV	90° отвод длинный	90-градусный отвод необходим для монтажа трубопровода.	
5525 TF8072BV TF5525BV	45° Ү-тройник	45° Ү-тройник необходим для монтажа трубопровода	
5501 TF0048BV TF5501BV	90° Т-тройник	90° Т-тройник необходим для монтажа трубопровода	
TF8070BV	45° Ү-тройник короткий	45° Ү-тройник короткий для монтажа трубопровода	
5515 TF5515BV	90° Ү-тройник	90° Y-тройник применяется при монтаже трубопровода	

	1	T	
5529W TF0029BV TF5529BV	Муфта с ограничителем	Позволит соединить две трубы	
5528 TF8066BV TF5528BV	Сквозная муфта	Применяется для ремонта трубопровода	
5545 TF0045BV TF5545BV	Хомут U-образный	Служит для крепления труб к поверхности	
5547 TF5547BV	Крышка на ПВХ- трубы	Крышка позволит заглушить трубопровод. Защищает трубопровод от попадания мусора в период отделочных работ	
TF8118BV	Выхлопной клапан БЕЛЫЙ		
10512	Выхлопной клапан СЕРЫЙ	Служит для защиты системы от воздействия внешних факторов	
10513	Выхлопной клапан ТЕМНО- КОРИЧНЕВЫЙ		

8080	Глушитель цилиндрический чёрный	Глушитель уменьшает шум выходящего из силового агрегата воздуха	
TF550CBV	Глушитель прямоугольный белый	Глушитель уменьшает шум выходящего из силового агрегата воздуха	
7997	Глушитель на агрегат Vacuflo белый	Глушитель уменьшает шум от силового агрегата, ставится дополнительно к основному глушителю	
	Трубы, про	вода, клей	
4700-2/н	Труба ПВХ белая	Диаметр 50,8 мм, 1 шт2 м	
TCPVC8BZ	Труба ПВХ белая Cyclovac	Диаметр 50,8 мм. 1 шт. – 2,44 м	
Без кода	Провод низковольтный	ППВ 2 х 0,75 мм ² Медный провод, монтажная жила, одинарная изоляция. Служит для соединения силового агрегата с пневморозетками и пневмосовками	
Без кода	Гофрированная трубка для провода (с протяжкой)	Гофрированная трубка нужна для защиты низковольтной сети от внешних воздействий	
Без кода	Стяжка нейлоновая	Применяется для крепления гофротрубки к трубопроводу. В упаковке 100 шт.	
Без кода	Клей ПВХ, 200 мл	Клей-герметик для ПВХ-труб (пр-во Германия)	

Без кода	Хомут ПВХ	Диаметр 50 мм (пр-во Россия) Служат для открытого крепления трубопровода (стояки, под потолком)	
	Сервисное и	и монтажное оборудован	ие
TFBNETT01	FlipBUS – шарики для прочистки трассы	Предназначены для профилактики засора в трассе центрального пылеудаления.	
1247	Вакуумметр	Необходим для испытания системы. Позволяет определить разряжение воздуха в системе.	
4448	Тестер-отвод для определения вакуума (для вакуумметра)	Тестер-отвод позволит проверить систему. ! применяется только в сочетании с вакуумметром.	
4500	Нож для резки 2- дюймовых труб	Нож позволит легко отрезать необходимый кусок трубы.	
6787	Воронка для удаления заусенцев ПВХ трубы	Воронка для обработки (зачистки) концов труб.	
TPROOUDE	Нож для удаления заусенцев ПВХ трубы	Нож для обработки (зачистки) концов труб.	
4501	Сменные лезвия для ножа для резки труб (код 4500)	В упаковке – 5 штук	A LANGE
	Расходные	материалы, сервисное	обслуживание
фильтры Cyclovac			

TDSAC70C	Комплект фильтров для GS 71	В комплект включено: фильтр-пакеты (4 шт.)	The state of the s
TDSAC71C	Комплект фильтров для GS 71	В комплект включено: фильтр-пакеты (4 шт.) и дисковый фильтр (1 шт.)	Pipelina M Graduen
TDSAC03N	Комплект фильтров для SuperVac 50	В комплект включено: фильтр-пакеты (3 шт.).	
TDSAC23N	Комплект фильтров для SuperVac 60	В комплект включено: фильтр-пакеты (3 шт.).	
TDSAC43C	Комплект фильтров для Axess GS 111 GS 115	В комплект включено: фильтр-пакеты (4 шт.) и дисковый фильтр (1 шт.)	Planton Ma Demolito Or districts
TDSAC53C	Комплект фильтров для GS 91 GS 211	В комплект включено: фильтр-пакеты (3 шт.). Фильтр-пакеты обработаны антибактериальной пропиткой <i>Ultra-Fresh</i> ™,	
TDSAC93C	Комплект фильтров для GS GX 311- 7011, H 215, H HX 615-7515	которая препятствует росту бактерий, плесени, грибка и устраняет неприятные запахи.	And And And
TDSAC83C	Комплект фильтров + угольный фильтр GS GX 311-7011, H HX 715-7515	В комплект включено: фильтр-пакеты (3 шт.) и угольный фильтр (1 шт.)	Toron on the state of the state

TDFILHEC2	Сменный фильтр для блока угольной фильтрации для: серии E DL GS GX (модели 311-711-2011-5011-7011), H HX (модели 715-7515)	В комплект включены угольные фильтры™ (2 шт.), улавливающие мелкодисперсную угольную пыль.	
TDFICY11	Комплект фильтров для агрегатов серии DL	В комплект включено: фильтр (3 шт.)	
TDFICY12	Комплект фильтров для агрегатов серии E	В комплект включено: фильтр (3 шт.)	
TDFICY21 TDFICY22	Комплект фильтров двух типов для моделей DL Комплект фильтров двух типов для моделей E		Consumer of the state of the st
TDFIME74	Фильтр дисковый для моделей GS (диаметр: 23 см)		
TDFIME75	Фильтр дисковый для моделей GX (диаметр: 35,5 см)		▼ crecomo
TDFILTR10	Фильтр дисковый для модели GS 71, диаметр: 24 см		Town According Towns
TDFILTR8	Фильтр дисковый для модели GS 111 115		Todas Todas Todas Todas
GASMOU956	Фильтр дисковый для модели SuperVac 50		
TDFILT50V	Фильтр самовстряхивающийся Deco (пластиковый корпус)		

TDFILT64	Фильтр самовстрях (диаметр: 27,9 см), H 215 H 615 Dece 60-70	ивающийся о (металл.корпус), SuperVac	
TDFILT65	Фильтр самовстряхивающийся (диаметр: 35,6 см), H HX 2015, HX 615 715-7515, SuperVac 80		
	фильтры Va	cuflo FC, Enke	
8106-01	Картридж для моделей FC310, FC 540 570, FC 620 670	Сменный гофрированный целлюлозный фильтр. Гофрированная поверхность увеличивает рабочую площадь поглощения фильтра и срок его службы.	
SF03P	Картридж для моделей Enke Domus	Сменный гофрированный целлюлозный фильтр. Гофрированная поверхность увеличивает рабочую площадь поглощения фильтра и срок его службы	
	фильтры Рі	ızer	
10098	Картридж для модели Oiva	Сменный гофрированный целлюлозный фильтр. Гофрированная поверхность увеличивает рабочую площадь поглощения фильтра и срок его службы.	
10162	Комплект префильтров Oiva (6 шт.)	Префильтры увеличивают срок службы основного фильтра-картриджа	Puzer
10673	Комплект фильтрмешков Aino (2 шт.)	Комплект состоит из двух мешков для агрегата Aino. Благодаря уникальной технологии прессования сора – одного мешка хватает на 9-12 месяцев.	

10242	Комплект фильтр- мешков Eeva (2 шт.)	меш: Благ	плект состоит из двух ков для агрегата Eeva. одаря уникальной	
		copa	ологии прессования – одного мешка хватает 12 месяцев.	No. of the last of
			()	
	Сменные д			
7608	Сервисные д Набор электрощето		Пи уасино	
7000	для двигателя 280)K	Сменные угольные электрощетки для	
8316 7754	Набор электрощето для модели 480 78		двигателя (в комплекте: 2 щетки)	
8146	Набор электрощето для модели 288 48			
7812 9101	Набор электрощето для 580 588 980	К		
8204-01	Двигатель FC 310		Двигатель Ametek	
8152-01	Двигатель FC 540 5		(США)	
8153-01	Двигатель FC 620 6	570		WARNING
9282-01	Двигатель 288 488			
9915-01	Двигатель 480 780			
8825-01	Двигатель 1370			
8836-01	Двигатель 1770	000	-	
9292-01	Двигатель 580 588	980		
8151-01	Плата электросхем FC		Плата управления двигателем	
7321 7322	Плата электросхем 280-580 288-588	для		
7417-CE	Плата электросхем	780		
7428-CE	Плата электросхем	980		
7728	Набор для ремонта рукоятки шланга "Турбогрип"		оятки шланга	
7831	Плата с переключателем ремонта "Турбогрипа"/ ши			
7851	Плата с переключателен ремонта "Турбогрипа" / у			

6988-02	Прозрачный пылепри силовому агрегату 280	ёмник для крепления к 0-580 288-588 780	
6515	Пылеприёмник для крепления к силовому агрегату 980		
8102-01	Прозрачный пылеприёмник для крепления к силовому агрегату FC 540 570 620 670		
6988-01	П ылеприёмник для к агрегату FC 310	репления к силовому	
3708		џля 280-580 288-588 780	
7386	Конус пластиковый д	цля 980	
8104-01	Конус пластиковый для агрегатов FC		
7107-02	Предохранитель	Тепловой предохранитель для агрегатов Vacuflo	SA S
7490	Набор ручек для пыл	еприемника модели 980	
7188	Металлическая крышка корпуса агрегата для модели 280 480		
7318	Скоба металлическая для подвеса агрегата		

7227	Сменный ремень приво, Зубчатый резиновый рем		
8439-01	Сменный ремень привода для "Турбокошки- ZOOM" Зубчатый резиновый ремень		
6323	Сменный ремень привода для "Турбомышки" Зубчатый резиновый ремень		0
6755	Бампер "Турбомышки"		
	Сервисные детал	ли Cyclovac	
TMCARB22	Набор электрощеток для двигателя HD 800	Сменные угольные электрощетки для двигателя	
TMCARB23	Набор электрощеток для двигателя HD 801		
FMCY10C302	Двигатель 240В, для моде SuperVac 20		
FMCY100301	Двигатель 240В, для моде	•	
FMTFD35101 TMTFD351	Двигатель 240В, для Deco	_	
FMCY10C301	Двигатель 240В, для моде	елей AXESS	
FMTFD56001	Двигатель 240В, для	W (0	
TMTFD560 FMTFD65102	GS 115 Deco 600 Super Двигатель 240В, для Deco		Двигатель Electromotors (США),
			Ametek (США), Domel (Словения)
FMTFD65103	Двигатель 240В, для Supe		Бошег (словения)
FM99980001	Двигатель 240В, для Н 21		
FMCY034304	Двигатель 240В, для моде	•	
FMCY034303	Двигатель 240В, для моде		
FM22860001 FMBP008301	Двигатель 240В, для моде Двигатель 240В, для моде		
FMBP008302	Двигатель 240В, для DL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
FM25802701	Двигатель 240В, для 752 5		
FM25802702	Двигатель 240В, для Н 72		
FMCY200301	Двигатель 240В, для 201 1	1 2015 SuperVac80	
TMCY2003 FMCY2003T4	(нижний) Двигатель 240В, для моде	лей 2011 (веруций)	
FMCY2003T5	Двигатель 240В, для моде (верхний)	`	
FM62130001	Двигатель 240В, для моде	елей 2025 (1)	
FM61100101	Двигатель 240В, для моде	елей 2025 (2)	
TMPE0087	Двигатель 240В, для моде	`	
FMCY350305	Двигатель 240В, для моде	(1)	
FMBP008303	Двигатель 240В, для 701 1		
FMBP008304	Двигатель 240В, для 701 3		
FMCY034302	Двигатель 240В, для 751 5) (1)	

FMCY034301	Двигатель 240В, для 7515 (2)	
FM20610701	Двигатель 240В, для моделей HD 800	
FM20341201	Двигатель 240В, для моделей HD 801	
TBOPOI35C	Рукоятка для шланга Cyclovac Турбогрип	
TB0P0I939	Рукоятка для шланга Cyclovac DataSync	
NSUPP02	Скоба металлическая для подвеса агрегата	
FADASC08	Адаптер для крепления фильтр-мешка в агрегате	
TFCPRN01A	Блок фильтрации угольной пыли	
ELECON60	Коробка клемная для мод. DL GX HX	
ELECON61	Коробка клемная для мод. Е GS Н (кроме GS71)	
GASCUT20R	Прокладка двигателя	
GASCUT28R	Прокладка двигателя	

GASCUT19	Прокладка двигателя De		
ELECIRO3	Плата электросхем для G		
ELEREL61	Плата электросхем для D		
ELEREL11	Плата управления для Dec		
ELECIR903	Плата управления для GS SuperVac 20		
ELECIR903V	Плата управления для Н 2 60-70 HD 800-801	15-715 SuperVac 50-	
ELECIR904V	Плата управления для Н 2 SuperVac 80		
ELECIR905V	Плата управления для НО	7525	
	Сервисные детал	и Puzer	
10308	Двигатель Eeva		
10192	Двигатель Oiva	Двигатель Domel (Словения)	
21094	Двигатель Aino		
21079	Плата управления Eeva	Плата управления двигателем	
21077	Плата управления Oiva		
10626	Плата управления Aino		
10343	Кнопка включения розет	ки на корпусе Oiva	
23011	Отвод для подключения а	грегата, 42 мм, 90 гр	
10029	Кронштейн для открытого монтажа (комплект)		1
	RetraFlex (шлані	г-невидимка)	
HSPOIG35	Рукоятка для шланга RetraFlex		

TBORFPOI32	Рукоятка для шланга RF с радиоуправлением (включено: рукоятка, приёмник радиосигнала, адаптер)	
IT402130	Уборочный шланг RetraFlex, 9 м	
IT402140	Уборочный шланг RetraFlex, 12 м	
IT402150	Уборочный шланг RetraFlex, 15 м	
IT402160	Уборочный шланг RetraFlex, 18 м	
IT302130	Уборочный шланг RetraFlex в чехле, 9 м	photo and the second
IT302140	Уборочный шланг RetraFlex в чехле, 12 м	
IT302150	Уборочный шланг RetraFlex в чехле, 15 м	
IT302160	Уборочный шланг RetraFlex в чехле, 18 м	
ITRETTEMCC	Узел розетки RetraFlex I с защитной крышкой 182 98 99,5	
ITRETPO01C	Розетка RetraFlex I / белая	
ITRETPO02C	Розетка RetraFlex I / чёрная	
ITRETPO02C	Розетка RetraFlex I / нержавеющая сталь	
ITRETPO54C	Розетка RetraFlex I / античная медь	
	Размер розетки: 140 мм x 208 мм	

ITRETTEMP2	Узел розетки RetraFlex II с защитной крышкой	14,9 cm 9 cm
ITRETP0201	Розетка RetraFlex II/ белая	
	Размер розетки: 125 мм х 185 мм	
IT202142	Отвод 22,5°	
11202172	ОТВОД 22,3	10,3 cm
IT202141	Отвод 45°	18 cm
IT202140	Отвод 90°	32 cm